

TEKNİK ŞARTNAME

FOTOSELLİ BATARYA (ELEKTİRİKLİ) FİLTRELİ VE ARA MUSLUK BERABER

- 1.Lavabolara monte edilebilir şekilde dizayn edilmiş olmalı ve 220 VAC-12 V DC elektrik akımı ile çalışacak şekilde olup, adaptörü ile birlikte temin edilecektir.
- 2.Tek su girişli olacaktır.
3. 1,9 lt./d. Debi özelliğine sahip olacaktır.
- 4.Krom kaplama olacaktır.
- 5.Hijyenik alanlarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.
6. Kullanılan her türlü malzeme TSE kalite belgeli ve CE belgeli olacaktır.
- 7.Teklif verilmeden önce numuneler teknik servis tarafından görülecektir.
- 8.Malzemeler hastanemiz ambarına teslim edilecektir.
- 9.Sensör gözü su ve kimyasal madde geçirmez olacak.

Yahya GÖK
Teknisyen



Yahya GÖK
Teknisyen

TEKNİK ŞARTNAME

TEK GİRİŞLİ BATARYA

1. Kullanılan her türlü malzeme TSE kalite belgeli ve CE belgeli olacaktır.
2. Tek girişli olacaktır.
3. Flex ve bağlantı aparatları olacaktır.
4. Aç – kapa başlıklı olacaktır.

Yahya GÖK
Teknik Sorumlusu



TEKNİK ŞARTNAME

ÇİFT GİRİŞLİ BATARYA

1. Kullanılan her türlü malzeme TSE kalite belgeli ve CE belgeli olacaktır.
2. Çift girişli olacaktır.
3. Flex ve bağlantı aparatları olacaktır.
4. Aç – kapa başlıklı olacaktır.

Yahya GÖK
Teknisyen

